


Адаптивная вёрстка сайта (notebook)


Адаптивная верстка сайта (от английского, responsive web design, иногда — adaptive web design) — это создание структуры HTML-документа на базе HTML-разметки, предусматривающей автоматическую адаптацию веб-страницы в зависимости от размера экрана устройства пользователя. Иными словами - это макет веб-страницы, автоматически подстраивающийся под размер экрана разнообразных гаджетов пользователя, таких как планшеты и смартфоны. В адаптивной вёрстка предполагается использование современных технологий,

делающих основные элементы, изменяющими свой размер и расположение на странице, исходя из ширины окна. При этом отсутствуют и полосы прокрутки. Для просмотра контента достаточно просто листать страницы вниз. Для отображения на смартфонах и планшетах лишние элементы отсеивают:



графические объекты, сворачивают меню, оставляя только самые значимые блоки. Параллельно увеличивается размер элементов управления, чтобы нужную кнопку без труда можно было нажать пальцем, ведь на обычном сайте попасть по ссылке с первого раза удается не всегда. Все это достигается с помощью медиа-запросов, которые лежат в основе данной технологии, меняют масштаб элементов, а CSS свойства дают полную свободу действий, управляя компоновкой и расположением блоков на странице, автоматически преобразуя шаблон. Данная статья рассматривает применение адаптивной резиновой вёрстки при создании главной страницы. Основные примеры создания приведены в статье [Отзывчивый дизайн](#).

Шаблон страницы при верстки



Мы будем использовать семантические элементы - элементы, четко описывающие их значения как для браузера, так и для разработчика. Примеры **не семантических** элементов: **(div)** и **(span)** — ничего не говорит о его содержимом. При этом примеры **семантических** элементов: **(form)**, **(table)** и **(article)** — четко определяет его содержание. Страница будет состоять из пяти основных блоков: Шапка сайта или хедер (от англ. header — заголовок) - это титульная верхняя часть страницы, в которой располагаются элементы навигации (nav или меню) и элементы, содержащие информацию о сайте, блок основного содержимого (section), блок вспомогательного содержимого (article) и (aside) — это боковая панель сайта, визуально разграниченная с контентом на странице. Благодаря ее блокам посетители понимают, что и где расположено на сайте (ранее мы знали ее как сайдбар). Ширина боковой панели обычно меньше ширины основного блока с контентом. подвал или футер (от англ. footer - нижний колонтитул) — блок в нижней части страницы. За основу преломления шаблона возьмём 768px и 480px.

CSS

```
/* Устройства с очень маленьким экраном (смартфоны, меньше 768px) */
/* Стили CSS (по умолчанию) - для ширины viewport <768px */

/* Устройства с маленьким экраном (планшеты, 768px и выше) */
@media (min-width: 768px) {
  /* Стили для устройств с шириной viewport, находящейся в диапазоне 768px - 991px */
}

/* Устройства со средним экраном (ноутбуки и компьютеры, 992px и выше) */
@media (min-width: 992px) {
  /* Стили для устройств с шириной viewport, находящейся в диапазоне 992px - 1199px */
}

/* Устройства с большим экраном (компьютеры, 1200px и выше) */
@media (min-width: 1200px) {
  /* Стили для устройств с шириной viewport >1200px */
}
```

Так-же правильным будет создать папки js (для хранения файлов скриптов), css (для хранения файлов стилей) и images (для картинок).

> template >

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
css	26.01.2024 22:03	Папка с файлами	
images	26.01.2024 22:03	Папка с файлами	
js	26.01.2024 22:03	Папка с файлами	

1. Блок <head>

Добавим в блок <head> (голова) запись кода приведенного ниже и открыв «**Пояснительную записку блока <head>**»:« разберем данный код:

HTML

```
<!--начало веб страницы-->
<!DOCTYPE html>
<html>
<!--начало блока метаданных веб страницы-->
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Responsive site layout</title>
  <link type="Image/x-icon" href="images/favicon.ico" rel="shortcut
  icon">
  <!-- our project just needs Font Awesome Solid + Brands -->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/Font-
  Awesome-6.x/css/all.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/Font-
  Awesome-6.x/css/v4-shims.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/notebook.css">
  <script src="js/jquery/2.2.2/jquery.min.js"></script>
  <script src="js/prefixfree/1.0.7/prefixfree.min.js"></script>
  <script src="js/notebook.js"></script>
</head>
<!--конец блока метаданных веб страницы-->
```

Пояснительная записка блока <head>:

1. **<!DOCTYPE html>** - указания типа текущего документа (HTML5).
2. **<html>** - открывающий тег, является началом блока (контейнера), который заключает в себе все содержимое веб-страницы.
3. **<head>** - открывающий тег блока , содержащего машиночитаемую информацию (metadata).

4. **<meta charset="utf-8">** **<color #22b14c>**- указывает кодировку документа.**</color>**
5. **<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">** **<color #22b14c>**- сообщение браузеру, что ширина страницы равна ширине устройства, с которого эта страница просматривается. (width(ширина сайта) = device-width(ширина устройства) и масштаб: 1).**</color>**
6. **<title>Responsive site layout</title>** **<color #22b14c>**- заголовок страницы на вкладке браузера.**</color>**
7. **<link type="Image/x-icon" href="images/favicon.ico" rel="shortcut icon">** **<color #22b14c>**- иконка страницы на вкладке браузера.**</color>**
8. **<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/Font-Awesome-6.x/css/all.css" rel="stylesheet">** **<color #22b14c>**- подключение библиотеки векторных иконок.**</color>**
9. **<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/Font-Awesome-6.x/css/v4-shims.css" rel="stylesheet">** **<color #22b14c>**- подключение библиотеки векторных иконок.**</color>**
10. **<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/notebook.css">** **<color #22b14c>**- подключение внешней **таблицы стилей CSS** описанный ниже.**</color>**
11. **<script src="js/jquery/2.2.2/jquery.min.js"></script>** **<color #22b14c>**- подключение библиотеки с набором функций **JavaScript**, фокусирующийся на взаимодействии JavaScript и HTML. (min - минимальный набор функций).**</color>**
12. **<script src="js/prefixfree/1.0.7/prefixfree.min.js"></script>** **<color #22b14c>**- подключение плагина **prefixfree**, дающего возможность исключать префиксы, у свойств таблицы CSS, которые еще не до конца стандартизированы.**</color>**
13. **<script src="js/notebook.js"></script>** **<color #22b14c>**- подключение файл скриптов **notebook.js**, куда в дальнейшем будем писать наши функции кнопок меню и т.д.**</color>**
14. **</head>** **<color #22b14c>**- закрывающий тег блока.**</color>**

2. Блок header

В данный блок поместим логотип, слоган, меню (в нашем случае кнопку скрытого меню) и верхнюю часть картинки- тела нашей веб-страницы и открыв «Пояснительную записку блока main» разберем данный код:

HTML

```
<!--начало тела веб страницы-->
<body>
<!-- Начало внешней оболочки всей видимой страницы "outer-wrapper" -->
<div id='outer-wrapper'>
  <!-- Начало верхнего колонтитула-->
  <!-- В себя включает заголовок страницы - ссылку на главную страницу,
  описание сайта и меню навигации-->
  <header>
    <div id='header-wrapper'>
      <nav class='header section' id='header'>
        <div id='header-inner'>
          <div class='titlewrapper'>
            <a href="tryhow_js_mobile_navbar_hor.php">
            <h1 class='title'>Notebook</h1>
```

```

        </a>
      </div>
      <!-- Начало описания "description" сайта -->
      <div class='descriptionwrapper'>
        <p class='description'>
          <span>Наша записная книга</span>
        </p>
      </div>
      <!-- Конец описания "description" сайта-->
      <!-- Скрытое меню навигации -->
      <div class="topnav">
        <div id="myLinks">
          <a href=""> О нас </a>
          <a href="tryhow_js_mobile_navbar_hor.php">
            Контакт </a>
          <a href="tryhow_js_mobile_navbar_hor.php">
            Новости </a>
        </div>
        <!-- Кнопка бургер меню навигации -->
        <div id="menu_btn" class="openbtn" onclick="myFunction()"
href="javascript:void(0);">
          <span></span>
          <span></span>
          <span></span>
        </div>
      </div>
      <!-- Конец блока названия сайта и меню навигации -->
    </div>
  <!-- Конец меню навигации сайта -->
</nav>
</div>
</header>
<!-- Конец верхнего колонтитула-->

</div>
<!-- Конец внешней оболочки всей видимой страницы "outer-wrapper" -->
</body>

```

Пояснительная записка блока main:

1. **<body>** <color #22b14c>- начало блока хранения содержания веб-страницы (контента).</color>
2. **<div class="container">** <color #22b14c>- начало контейнера контента веб-страницы.</color>
3. **<div class="posts-list">** <color #22b14c>- начало контейнера с анонсом статей.</color>
4. **<article id="post-1" class="post">** <color #22b14c>- начало контейнера с анонсом 1й статьи.</color>
5. **<div class="post-image"><img**

6. `<div class="post-content"> </div>` - блок вставки картинки с указанием месторасположения файла.
7. `<div class="category">Features</div>` - блок указания категории 1й статьи.
8. `<h2 class="post-title">Blender 3.6 LTS</h2>` - блок заголовка 1й статьи.
9. `<p>Blender 3D program Blender is one of the most popular 3D modeling software. This is a multifunctional software, acquaintance with which will be useful for those who are interested in 3d graphics and who want to understand the basic principles of this industry.</p>` - блок текста 1й статьи.
10. `<div class="post-footer">` - начало блока «Читать далее» 1й статьи.
11. `Continue Reading` - блок надписи «Читать далее» 2й статьи.
12. `<div class="post-social">` - начало блока иконок-ссылок социальных сетей.
13. `<i class="fa fa-facebook"></i>` - иконка-ссылка «facebook».
14. `<i class="fa fa-twitter"></i>` - иконка-ссылка «twitter».
15. `<i class="fa fa-pinterest"></i>` - иконка-ссылка «pinterest».
16. `</div>` - конец блока иконок-ссылок социальных сетей.
17. `</div>` - конец блока «Читать далее» 1й статьи.
18. `</div>` - конец блока текстовой информации 1й статьи.
19. `</article>` - конец контейнера с анонсом 1й статьи.
20. `<article id="post-2" class="post">` - начало контейнера с анонсом 2й статьи.
21. `<div class="post-image">` - начало блока вставки видеофайла с указанием месторасположения.
22. `<video width="100%" controls="controls" poster="blender3d_demo/poster.jpg">` - начало вставки видеофайла с указанием ширины, вставки панели управления, и файла-постера с указанием месторасположения.
23. `<source src="video/duel.ogv" type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'>` - месторасположение встраиваемого видеофайла с указанием кодеков.
24. `<source src="blender3d_demo/vesna(720p).mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'>` - месторасположение встраиваемого видеофайла с указанием кодеков.
25. `</video>` - закрывающий тег вставки видеофайла.
26. `</div>` - конец блока вставки видеофайла с указанием месторасположения.
27. `<div class="post-content">` - начало блока текстовой информации 2й статьи.
28. `<div class="category">Download</div>` - блок указания категории 2й статьи.
29. `<h2 class="post-title">Spring</h2>` - блок заголовка 2й статьи.

- 30. `<p>`Is the story of a shepherdess and her dog who encounter ancient spirits in order to continue the cycle of life.`</p>` `<color #22b14c>`- блок текста 2й статьи.`</color>`
- 31. `<div class="post-footer">` `<color #22b14c>`- начало блока «Читать далее» 2й статьи.`</color>`
- 32. `Continue Reading` `<color #22b14c>`- блок надписи «Читать далее» 2й статьи.`</color>`
- 33. `<div class="post-social">` `<color #22b14c>`- начало блока иконок-ссылок социальных сетей.`</color>`
- 34. `<i class="fa fa-facebook"></i>` `<color #22b14c>`- иконка-ссылка «facebook».`</color>`
- 35. `<i class="fa fa-twitter"></i>` `<color #22b14c>`- иконка-ссылка «twitter».`</color>`
- 36. `<i class="fa fa-pinterest"></i>` `<color #22b14c>`- иконка-ссылка «pinterest».`</color>`
- 37. `</div>` `<color #22b14c>`- конец блока иконок-ссылок социальных сетей.`</color>`
- 38. `</div>` `<color #22b14c>`- конец блока «Читать далее» 2й статьи.`</color>`
- 39. `</div>` `<color #22b14c>`- конец блока текстовой информации 2й статьи.`</color>`
- 40. `</article>` `<color #22b14c>`- конец контейнера с анонсом 2й статьи.`</color>`
- 41. `</div>` `<color #22b14c>`- конец контейнера с анонсом статей.`</color>`

From: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link: http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:demo:responsive_site_layout_notebook&rev=1710079187

Last update: 2024/03/10 16:59

