

# Панель инструментов

Панель инструментов [окна редактирования](#) поможет форматировать текст, освобождая от запоминания [синтаксиса](#).

Кнопки на панели работают точно так же, как и кнопки в вашем любимом текстовом редакторе. Выделите слово или фразу и нажмите кнопку, соответствующую нужному форматированию.

Если вы щёлкнете на любой функциональной кнопке, не выделив перед этим фрагмент текста, то в текущую позицию курсора будет вставлен шаблонный текст, оформленный нужным образом. Браузеры без поддержки вставки в текущую позицию курсора добавляют строку в конец редактируемого текста.

Панель автоматически появляется над полем редактирования в случае, если ваш браузер поддерживает JavaScript необходимой версии.

Если панель инструментов не отображается, выполните инструкции, описанные в [«Вопросах и ответах»](#).

## Сочетание клавиш

Эти кнопки всегда работают в любом месте DokuWiki

E	открывает текущую страницу в режиме редактирования.
V	открывает текущую страницу в режиме просмотра (если отображается кнопка «View Pagesource»)
O	показывает старые версии текущей страницы.
R	показывает недавние изменения
F	устанавливает курсор в поле поиска
H	открывает стартовую страницу
X	открывает индексную страницу
T	возвращается к началу страницы

## Кнопки панели инструментов

Большинству функциональных кнопок присвоены [комбинации клавиш](#), позволяющие вызвать нужную команду.

Кнопка	Клавиша	Функция
<b>B</b>	<b>b</b>	жирный шрифт
<i>I</i>	<b>i</b>	наклонный шрифт
<u>U</u>	<b>u</b>	подчёркивание
<code>TT</code>	<b>c</b>	текст кода
<del>S</del>	<b>d</b>	зачёркнутый шрифт
<b>H</b>	<b>8</b>	заголовок текущего уровня

Кнопка	Клавиша	Функция
	<b>9</b>	заголовок более низкого уровня (подзаголовок)
	<b>0</b>	заголовок более высокого уровня
		выбор (уровня) заголовка
	<b>1</b>	заголовок первого уровня
	<b>2</b>	заголовок второго уровня
	<b>3</b>	заголовок третьего уровня
	<b>4</b>	заголовок четвёртого уровня
	<b>5</b>	заголовок пятого уровня
	<b>l</b>	внутренняя ссылка
		внешняя ссылка
	<b>-</b>	элемент нумерованного списка
	<b>.</b>	элемент ненумерованного списка
		разделитель
		<a href="#">выбор медиафайлов, включает загрузчик файлов/вложений</a>
		смайлики
		специальные символы
	<b>y</b>	вставка подписи (только для <a href="#">вошедших в систему</a> )

## Пример правки панели инструментов

dokuwiki/inc/toolbar.php

[toolbar.php](#)

```

<?php

/**
 * Editing toolbar functions
 *
 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author    Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */

use dokuwiki\Extension\Event;

/**
 * Prepares and prints an JavaScript array with all toolbar buttons
 *
 * @emits    TOOLBAR_DEFINE
 * @param    string $varname Name of the JS variable to fill
 * @author    Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_JSdefines($varname)
{
    global $lang;

    $menu = [];

```

```
$evt = new Event('TOOLBAR_DEFINE', $menu);
if ($evt->advise_before()) {
    // build button array
    $menu = array_merge($menu, [
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_bold'],
            'icon'    => 'bold.png',
            'key'     => 'b',
            'open'    => '**',
            'close'   => '**',
            'block'   => false
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_italic'],
            'icon'    => 'italic.png',
            'key'     => 'i',
            'open'    => '//',
            'close'   => '//',
            'block'   => false
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_underl'],
            'icon'    => 'underline.png',
            'key'     => 'u',
            'open'    => '___',
            'close'   => '___',
            'block'   => false
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_code'],
            'icon'    => 'mono.png',
            'key'     => 'm',
            'open'    => "''",
            'close'   => "''",
            'block'   => false
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_strike'],
            'icon'    => 'strike.png',
            'key'     => 'd',
            'open'    => '<del>',
            'close'   => '</del>',
            'block'   => false
        ],
    ],
    /*Редактируем малоиспользуемый пункт меню "Выбор заголовка"*/
```

```

    [
      'type'    => 'picker',
      'title'   => $lang['qb_hs'],
      'icon'    => 'h.png',
      'class'   => 'pk_hl',
      'list'    => [
        /*Убираем во вложенные кнопку "Подставить подпись"*/
        [
          'type'    => 'signature',
          'title'   => $lang['qb_sig'],
          'icon'    => 'sig.png',
          'key'     => 'y',
        ],
        /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок текущего уровня
[8]"*/
        [
          'type'    => 'autohead',
          'title'   => $lang['qb_hequal'],
          'icon'    => 'hequal.png',
          'key'     => '8',
          'text'    => $lang['qb_h'],
          'mod'     => 0,
        ],
        /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок меньшего уровня
(подзаголовок)[9]"*/
        [
          'type'    => 'autohead',
          'title'   => $lang['qb_hminus'],
          'icon'    => 'hminus.png',
          'key'     => '9',
          'text'    => $lang['qb_h'],
          'mod'     => 1,
        ],
        /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок большего уровня
[0]"*/
        [
          'type'    => 'autohead',
          'title'   => $lang['qb_hplus'],
          'icon'    => 'hplus.png',
          'key'     => '0',
          'text'    => $lang['qb_h'],
          'mod'     => -1,
        ],
        [
          'type'    => 'format',
          'title'   => $lang['qb_h1'],
          'icon'    => 'h1.png',
          'key'     => '1',
          'open'    => '==== ',
          'close'   => '====\n'
        ],
      ],
    ],
  ],

```

```
[
  'type' => 'format',
  'title' => $lang['qb_h2'],
  'icon' => 'h2.png',
  'key' => '2',
  'open' => '==== ',
  'close' => '====\n'
],
[
  'type' => 'format',
  'title' => $lang['qb_h3'],
  'icon' => 'h3.png',
  'key' => '3',
  'open' => '==== ',
  'close' => '====\n'
],
[
  'type' => 'format',
  'title' => $lang['qb_h4'],
  'icon' => 'h4.png',
  'key' => '4',
  'open' => '=== ',
  'close' => '===\n'
],
[
  'type' => 'format',
  'title' => $lang['qb_h5'],
  'icon' => 'h5.png',
  'key' => '5',
  'open' => '== ',
  'close' => '==\n'
]
],
'block' => true
],
[
  'type' => 'linkwiz',
  'title' => $lang['qb_link'],
  'icon' => 'link.png',
  'key' => 'l',
  'open' => '[[',
  'close' => ']]',
  'block' => false
],
[
  'type' => 'format',
  'title' => $lang['qb_extlink'],
  'icon' => 'linkextern.png',
  'open' => '[[',
  'close' => ']]',
  'sample' => 'http://example.com|' .
```

```
$lang['qb_extlink'],
    'block' => false
],
[
    'type' => 'formatln',
    'title' => $lang['qb_ol'],
    'icon' => 'ol.png',
    'open' => ' - ',
    'close' => '',
    'key' => '-',
    'block' => true
],
[
    'type' => 'formatln',
    'title' => $lang['qb_ul'],
    'icon' => 'ul.png',
    'open' => ' * ',
    'close' => '',
    'key' => '.',
    'block' => true
],
[
    'type' => 'insert',
    'title' => $lang['qb_hr'],
    'icon' => 'hr.png',
    'insert' => '\n----\n',
    'block' => true
],
[
    'type' => 'mediapopup',
    'title' => $lang['qb_media'],
    'icon' => 'image.png',
    'url' => 'lib/exe/mediamanager.php?ns=',
    'name' => 'mediaselect',
    'options' =>
'width=750,height=500,left=20,top=20,scrollbars=yes,resizable=yes',
    'block' => false
],
[
    'type' => 'picker',
    'title' => $lang['qb_smileys'],
    'icon' => 'smiley.png',
    'list' => getSmileys(),
    'icobase' => 'smileys',
    'block' => false
],
[
    'type' => 'picker',
    'title' => $lang['qb_chars'],
    'icon' => 'chars.png',
    'list' => [
```

```

'À', 'à', 'Á', 'á', 'Â', 'â', 'Ã', 'ã', 'Ä', 'ä',
'Ă', 'ă', 'Ǻ', 'ǻ', 'Ȧ', 'ȧ',
'Ā', 'ā', 'Ą', 'ą', 'Æ', 'æ', 'Ć', 'ć', 'Ç', 'ç',
'Č', 'č', 'Ĉ', 'ĉ', 'Ċ', 'ċ',
'Ð', 'ð', 'Ď', 'ď', 'È', 'è', 'É', 'é', 'Ê',
'ê', 'Ë', 'ë', 'Ě', 'ě', 'Ē',
'ē', 'È', 'è', 'Ė', 'ė', 'Ģ', 'ģ', 'Ĝ', 'ĝ', 'Ğ',
'ğ', 'Ġ', 'ġ', 'Ĥ', 'ĥ', 'Ì',
'ì', 'Í', 'í', 'Î', 'î', 'Ï', 'ï', 'Ī', 'ī',
'Ĭ', 'ĭ', 'ı', 'İ', 'i', 'Ĵ', 'ĵ',
'Ķ', 'ķ', 'Ļ', 'ļ', 'Ļ', 'ļ', 'Ł', 'ł', 'Ł',
'ł', 'Ł', 'ł', 'Ń', 'ń', 'Ñ', 'ñ', 'Ò', 'ò', 'Ó', 'ó', 'Ô',
'ô', 'Õ', 'õ', 'Ö', 'ö', 'Ȫ', 'ȫ',
'ō', 'Ō', 'ō', 'Ŏ', 'ö', 'œ', 'æ', 'ø', 'ø', 'Ŕ',
'ŕ', 'Ŗ', 'ŗ', 'Ř', 'ř', 'Ś',
's', 'Ŗ', 'ŗ', 'Ŗ', 'ŗ', 'Ŗ', 'ŗ', 'Ŗ', 'ŗ', 'Ŗ', 'ŗ',
't', 'Ù', 'ù', 'Ú', 'ú', 'Û', 'ü', 'Û', 'ü', 'Ü', 'ü', 'Ū', 'ū', 'Ŭ',
'ŭ', 'Ū', 'ū', 'Ŭ', 'ŭ', 'Ŭ', 'ŭ', 'Ŭ', 'ŭ', 'Ū', 'ū', 'Ŭ',
'ŭ', 'Ū', 'ū', 'Ŭ', 'ŭ', 'Ū', 'ū', 'Ŭ', 'ŭ', 'Ū', 'ū', 'Ŭ',
'y', 'Ź', 'ź', 'Ż', 'ż', 'Ż', 'ż',
'Ƶ', 'ƶ', '€', '€', 'Š', 'š',
'²', '³', 'µ', '¶', '†', '‡',
'•', '•', '°', '°', '∇', '∇', '∇', '∇', '∇', '∇',
'€', '€', '∂', '∂', '∑', '∑',
'~', '~', '×', '×', '□', '□', '√', '√', 'α', 'α', '∞', '∞', '∠', '∠', '∠',
'⊕', '⊕', '⊥', '⊥', '≈', '≈', '≠', '≠', '≡', '≡', '≤', '≤', '≥', '≥', '⊂', '⊂', '⊃', '⊃',
'⊕', '⊕', '⊥', '⊥', '◊', '◊', '◊', '◊', '♠', '♠', '♣', '♣', '♥', '♥', '♦', '♦', 'α', 'β', 'Γ', 'γ',
'Δ', 'δ', 'ε', 'ζ', 'η',
'Θ', 'θ', 'ι', 'κ', 'λ', 'λ', 'μ', 'Ξ', 'ξ', 'Π', 'π', 'ρ', 'Σ', 'σ',
'Τ', 'τ',
'υ', 'Φ', 'φ', 'Χ', 'Ψ', 'ψ', 'Ω', 'ω', '★', '☆', '☼', '☼',
'☼', '☼', '☼', '☼',
'☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼',
'☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼',
'☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼', '☼',
'$', '#', '|', '@',
],
'block' => false
]
]);
} // end event TOOLBAR_DEFINE default action
$evt->advise_after();

```

```
unset($evt);

// use JSON to build the JavaScript array
echo "var $varname = " . json_encode($menu, JSON_THROW_ON_ERROR) .
";\n";
}

/**
 * prepares the signature string as configured in the config
 *
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_signature()
{
    global $conf;
    global $INFO;
    /** @var Input $INPUT */
    global $INPUT;

    $sig = $conf['signature'];
    $sig = dformat(null, $sig);
    $sig = str_replace('@USER@', $INPUT->server->str('REMOTE_USER'),
    $sig);
    if (is_null($INFO)) {
        $sig = str_replace(['@NAME@', '@MAIL@'], '', $sig);
    } else {
        $sig = str_replace('@NAME@', $INFO['userinfo']['name'] ?? "",
    $sig);
        $sig = str_replace('@MAIL@', $INFO['userinfo']['mail'] ?? "",
    $sig);
    }
    $sig = str_replace('@DATE@', dformat(), $sig);
    $sig = str_replace('\n\n', '\n', $sig);
    return json_encode($sig, JSON_THROW_ON_ERROR);
}

//Setup VIM: ex: et ts=4 :
```

«См. оригинальный файл toolbar.php»

[toolbar.php](#)

```
<?php
/**
 * Editing toolbar functions
 *
 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author     Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */use dokuwiki\Extension\Event;
```



```
/**
 * Prepares and prints an JavaScript array with all toolbar buttons
 *
 * @emits TOOLBAR_DEFINE
 * @param string $varname Name of the JS variable to fill
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_JSdefines($varname){
    global $lang;

    $menu = array();

    $evt = new Event('TOOLBAR_DEFINE', $menu);
    if ($evt->advise_before()){

        // build button array
        $menu = array_merge($menu, array(
            array(
                'type' => 'format',
                'title' => $lang['qb_bold'],
                'icon' => 'bold.png',
                'key' => 'b',
                'open' => '**',
                'close' => '**',
                'block' => false
            ),
            array(
                'type' => 'format',
                'title' => $lang['qb_italic'],
                'icon' => 'italic.png',
                'key' => 'i',
                'open' => '//',
                'close' => '//',
                'block' => false
            ),
            array(
                'type' => 'format',
                'title' => $lang['qb_underl'],
                'icon' => 'underline.png',
                'key' => 'u',
                'open' => '__',
                'close' => '__',
                'block' => false
            ),
            array(
                'type' => 'format',
                'title' => $lang['qb_code'],
                'icon' => 'mono.png',
                'key' => 'm',
                'open' => "' '",
                'close' => "' '",
            )
        ));
    }
}
```

```
        'block' => false
    ),
    array(
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_strike'],
        'icon' => 'strike.png',
        'key' => 'd',
        'open' => '<del>',
        'close' => '</del>',
        'block' => false
    ),

    array(
        'type' => 'autohead',
        'title' => $lang['qb_hequal'],
        'icon' => 'hequal.png',
        'key' => '8',
        'text' => $lang['qb_h'],
        'mod' => 0,
        'block' => true
    ),
    array(
        'type' => 'autohead',
        'title' => $lang['qb_hminus'],
        'icon' => 'hminus.png',
        'key' => '9',
        'text' => $lang['qb_h'],
        'mod' => 1,
        'block' => true
    ),
    array(
        'type' => 'autohead',
        'title' => $lang['qb_hplus'],
        'icon' => 'hplus.png',
        'key' => '0',
        'text' => $lang['qb_h'],
        'mod' => -1,
        'block' => true
    ),

    array(
        'type' => 'picker',
        'title' => $lang['qb_hs'],
        'icon' => 'h.png',
        'class' => 'pk_hl',
        'list' => array(
            array(
                'type' => 'format',
                'title' => $lang['qb_h1'],
                'icon' => 'h1.png',
                'key' => '1',
```

```
        'open' => '=====',
        'close' => '=====\n',
    ),
    array(
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_h2'],
        'icon' => 'h2.png',
        'key' => '2',
        'open' => '=====',
        'close' => '=====\n',
    ),
    array(
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_h3'],
        'icon' => 'h3.png',
        'key' => '3',
        'open' => '=====',
        'close' => '=====\n',
    ),
    array(
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_h4'],
        'icon' => 'h4.png',
        'key' => '4',
        'open' => '=====',
        'close' => '=====\n',
    ),
    array(
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_h5'],
        'icon' => 'h5.png',
        'key' => '5',
        'open' => '=====',
        'close' => '=====\n',
    ),
    ),
    'block' => true
),
array(
    'type' => 'linkwiz',
    'title' => $lang['qb_link'],
    'icon' => 'link.png',
    'key' => 'l',
    'open' => '[[',
    'close' => ']]',
    'block' => false
),
array(
    'type' => 'format',
    'title' => $lang['qb_extlink'],
```

```
'icon' => 'linkextern.png',
'open' => '[[',
'close' => ']]',
'sample' => 'http://example.com|'.$lang['qb_extlink'],
'block' => false
),
array(
'type' => 'formatln',
'title' => $lang['qb_ol'],
'icon' => 'ol.png',
'open' => ' - ',
'close' => '',
'key' => '- ',
'block' => true
),
array(
'type' => 'formatln',
'title' => $lang['qb_ul'],
'icon' => 'ul.png',
'open' => ' * ',
'close' => '',
'key' => '. ',
'block' => true
),
array(
'type' => 'insert',
'title' => $lang['qb_hr'],
'icon' => 'hr.png',
'insert' => '\n----\n',
'block' => true
),
array(
'type' => 'mediapopup',
'title' => $lang['qb_media'],
'icon' => 'image.png',
'url' => 'lib/exe/mediamanager.php?ns=',
'name' => 'mediaselect',
'options' =>
'width=750,height=500,left=20,top=20,scrollbars=yes,resizable=yes',
'block' => false
),
array(
'type' => 'picker',
'title' => $lang['qb_smileys'],
'icon' => 'smiley.png',
'list' => getSmileys(),
'icobase' => 'smileys',
'block' => false
),
array(
'type' => 'picker',
```



```
        'type' => 'signature',
        'title' => $lang['qb_sig'],
        'icon' => 'sig.png',
        'key' => 'y',
        'block' => false
    ),
));
} // end event TOOLBAR_DEFINE default action
$evt->advise_after();
unset($evt);


// use JSON to build the JavaScript array
print "var $varname = ".json_encode($menu).";\n";
}

/**
 * prepares the signature string as configured in the config
 *
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_signature(){
    global $conf;
    global $INFO;
    /** @var Input $INPUT */
    global $INPUT;

    $sig = $conf['signature'];
    $sig = dformat(null,$sig);
    $sig =
str_replace('@USER@',$INPUT->server->str('REMOTE_USER'],$sig);
    if (is_null($INFO)) {
        $sig = str_replace(['@NAME@', '@MAIL@'], '', $sig);
    } else {
        $sig = str_replace('@NAME@', $INFO['userinfo']['name'] ?? "",
$sig);
        $sig = str_replace('@MAIL@', $INFO['userinfo']['mail'] ?? "",
$sig);
    }
    $sig = str_replace('@DATE@',dformat(),$sig);
    $sig = str_replace('\n','\n',$sig);
    return json_encode($sig);
}

//Setup VIM: ex: et ts=4 :
```

Пример меню после корректировки



From:  
<https://woss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:  
<https://woss.ru/doku.php?id=wiki:toolbar>

Last update: **2025/02/01 10:27**

