

```
1 <?php
2
3 /**
4 * Этот файл считывает style.ini используемого шаблона и отображает
5 * замены определены в нем. Цветовые замены будут отображаться
6 * визуально. Это должно помочь с настройкой и использованием стилей
7 * указано в style.ini
8 *
9 * @автор Андреас Гор <andi@splitbrain.org>
10 * @автор Аника Хенке <anika@selfthinker.org>
11 */
12
13 // phpcs:отключить PSR1.Files.SideEffects
14 if (!defined('DOKU_INC')) define('DOKU_INC', __DIR__ . '/../..');
15 if (!defined('NOSESSION')) define('NOSESSION', 1);
16 require_once(DOKU_INC . 'inc/init.php');
17 ?>
18 <!DOCTYPE html>
19 <html lang="en" dir="ltr">
20 <head>
21     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
22     <title>Template Replacements</title>
23     <style>
24         body {
25             background-color: #fff;
26             color: #000;
27         }
28         caption {
29             font-weight: bold;
30         }
31         td {
32             margin: 0;
33             padding: 0.5em 2em;
34             font-family: monospace;
35             font-size: 120%;
36             border: 1px solid #fff;
37         }
38         tr:hover td {
39             border: 1px solid #ccc;
40         }
41         .color {
42             padding: 0.25em 1em;
43             border: 1px #000 solid;
44         }
45     </style>
46 </head>
47 <body>
48 <?php
49 // получить объединенный style.ini
50 $styleUtils = new \dokuwiki\StyleUtils($conf['template']);
51 $ini = $styleUtils->cssStyleini();
```

```
52
53 if (!empty($ini)) {
54     echo '<table>';
55     echo "<caption>" . hsc($conf['template']) . "'s style.ini</caption>";
56     foreach ($ini['replacements'] as $key => $val) {
57         echo '<tr>';
58         echo '<td>' . hsc($key) . '</td>';
59         echo '<td>' . hsc($val) . '</td>';
60         echo '<td>';
61         if (preg_match('/^#[0-f]{3,6}$/i', $val)) {
62             echo '<div class="color" style="background-color:' . $val .
63             '>&#160;</div>';
64         }
65         echo '</td>';
66         echo '</tr>';
67     }
68     echo '</table>';
69 } else {
70     echo "<p>Non-existent or invalid template or style.ini: <strong>" .
71     hsc($conf['template']) . "</strong></p>";
72 }
73 ?>
74 </body>
75 </html>
```

«Подробности»

```
1<?php
2
3/**
4* Этот файл считывает style.ini используемого шаблона и отображает
5* замены определены в нем. Цветовые замены будут отображаться
6* визуально. Это должно помочь с настройкой и использованием стилей
7* указано в style.ini
8*
9* @автор Андреас Гор <andi@splitbrain.org>
10* @автор Аника Хенке <anika@selfthinker.org>
11*/
12
13// phpcs:отключить PSR1.Files.SideEffects
14if (! определено ( 'DOKU_INC' )) define ( 'DOKU_INC' , __DIR__ . '/../..' );
15если (! определено ( 'NOSESSION' )) определить ( 'NOSESSION' , 1 );
16require_once ( DOKU_INC . ' inc / init.php ' );
17?>
18<!DOCTYPE html >
19<html lang = "en" dir = "ltr" >
20<голова >
21    <meta http-equiv = "Тип-контента" content = "text/html;
```

```
charset=utf-8" />
22 < title >Замена шаблонов</ title >
23 < стиль >
24 тело {
25     цвет фона: #fff;
26     цвет: #000;
27     }
28 подпись {
29     начертание шрифта: жирный;
30     }
31 тд {
32     поле: 0;
33     отступ: 0,5em 2em;
34     семейство шрифтов: моноширинный;
35     размер шрифта: 120%;
36     граница: 1 пиксель сплошная #fff;
37     }
38     tr:hover тд {
39     граница: 1 пиксель сплошная #ccc;
40     }
41 .цвет {
42     отступ: 0,25em 1em;
43     граница: 1px #000 сплошная;
44     }
45 </ стиль >
46</head>
47< тело >
48<?php
49// получить объединенный style.ini
50$ styleUtils = new \ dokuwiki \ StyleUtils ( $ conf [ 'template' ] );
51$ ini = $ styleUtils -> cssStyleini ( );
52
53если (! пусто ( $ ini )) {
54     echo '<таблица>';
55     echo "<caption>" . hsc ( $ conf [ 'template' ] ) . "'s
style.ini</caption>" ;
56     foreach ( $ ini [ 'replacements' ] as $ key => $ val ) {
57     эхо '<tr>' ;
58         echo '<td>' . hsc ( $ key ) . '</td>' ;
59         echo '<td>' . hsc ( $ val ) . '</td>' ;
60     эхо '<td>' ;
61     если ( preg_match ( '/^#[0-f]{3,6}$/i' , $ val )) {
62         echo '<div class="color" style="background-color:' . $ val .
';"> </div>' ;
63     }
64     эхо '</td>' ;
65     эхо '</tr>' ;
66     }
67     эхо '</table>' ;
68} еще {
69     echo "<p>Несуществующий или недопустимый шаблон или style.ini:
```

```
<strong>" . hsc ($ conf [ 'template' ]) . "</strong></p>" ;  
70}  
71?>  
72</ тело >  
73</html>□□  
74
```

From: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link: <http://doku.php?id=wiki:xref:dokuwiki:lib:tpl:index.php&rev=1724631468>

Last update: **2024/08/26 03:17**

