

doku.php

```
1 <?php
2
3 /**
4 * Этот файл считывает style.ini используемого шаблона и отображает
5 * замены определены в нем. Цветовые замены будут отображаться
6 * визуально. Это должно помочь с настройкой и использованием стилей
7 * указано в style.ini
8 *
9 * @автор Андреас Гор <andi@splitbrain.org>
10 * @автор Аника Хенке <anika@selfthinker.org>
11 */
12
13 // phpcs:отключить PSR1.Files.SideEffects
14 if (!defined('DOKU_INC')) define('DOKU_INC', __DIR__ . '/../..');
15 if (!defined('NOSESSION')) define('NOSESSION', 1);
16 require_once(DOKU_INC . 'inc/init.php');
17 ?>
18 <!DOCTYPE html>
19 <html lang="en" dir="ltr">
20 <head>
21     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
22     charset=utf-8" />
23     <title>Template Replacements</title>
24     <style>
25         body {
26             background-color: #fff;
27             color: #000;
28         }
29         caption {
30             font-weight: bold;
31         }
32         td {
33             margin: 0;
34             padding: 0.5em 2em;
35             font-family: monospace;
36             font-size: 120%;
37             border: 1px solid #fff;
38         }
39         tr:hover td {
40             border: 1px solid #ccc;
41         }
42         .color {
43             padding: 0.25em 1em;
44             border: 1px #000 solid;
45         }
46     </style>
47 </head>
48 <body>
49 <?php
```

```
49// получить объединенный style.ini
50 $styleUtils = new \dokuwiki\StyleUtils($conf['template']);
51 $ini = $styleUtils->cssStyleini();
52
53 if (!empty($ini)) {
54     echo '<table>';
55     echo "<caption>" . hsc($conf['template']) . "'s
style.ini</caption>";
56     foreach ($ini['replacements'] as $key => $val) {
57         echo '<tr>';
58         echo '<td>' . hsc($key) . '</td>';
59         echo '<td>' . hsc($val) . '</td>';
60         echo '<td>';
61         if (preg_match('/^#[0-f]{3,6}$/i', $val)) {
62             echo '<div class="color" style="background-color:' .
$val . ';"&#160;</div>';
63         }
64         echo '</td>';
65         echo '</tr>';
66     }
67     echo '</table>';
68 } else {
69     echo "<p>Non-existent or invalid template or style.ini:
<strong>" . hsc($conf['template']) . "</strong></p>";
70 }
71 ?>
72 </body>
73 </html>
74
```

«Подробности»

```
1<?php
2
3/**
4* Этот файл считывает style.ini используемого шаблона и отображает
5* замены определены в нем. Цветовые замены будут отображаться
6* визуально. Это должно помочь с настройкой и использованием стилей
7* указано в style.ini
8*
9* @автор Андреас Гор <andi@splitbrain.org>
10* @автор Аника Хенке <anika@selfthinker.org>
11*/
12
13// phpcs:отключить PSR1.Files.SideEffects
14if (! определено ( 'DOKU_INC' )) define ( 'DOKU_INC' , __DIR__ . '/../../'
);
15если (! определено ( 'NOSESSION' )) определить ( 'NOSESSION' , 1 );
16require_once ( DOKU_INC . ' inc / init.php ' );
```

```
17?>
18<!DOCTYPE html >
19<html lang = "en" dir = "ltr" >
20< голова >
21  < meta http-equiv = "Тип-контента" content = "text/html;
charset=utf-8" />
22  < title >Замена шаблонов</ title >
23 < стиль >
24  тело {
25    цвет фона: #fff;
26    цвет: #000;
27  }
28  подпись {
29    начертание шрифта: жирный;
30  }
31  тд {
32    поле: 0;
33    отступ: 0,5em 2em;
34    семейство шрифтов: моноширинный;
35    размер шрифта: 120%;
36    граница: 1 пиксель сплошная #fff;
37  }
38  tr:hover тд {
39    граница: 1 пиксель сплошная #ccc;
40  }
41  .цвет {
42    отступ: 0,25em 1em;
43    граница: 1px #000 сплошная;
44  }
45 </ стиль >
46</head>
47< тело >
48<?php
49// получить объединенный style.ini
50$ styleUtils = new \ dokuwiki \ StyleUtils ( $ conf [ 'template' ] );
51$ ini = $ styleUtils -> cssStyleini ( );
52
53если (! пусто ( $ ini ) ) {
54  echo  '<таблица>';
55  echo  "<caption>" . hsc ( $ conf [ 'template' ] ) . "'s
style.ini</caption>" ;
56  foreach ( $ ini [ 'replacements' ] as $ key => $ val ) {
57    эхо  '<tr>' ;
58      echo  '<td>' . hsc ( $ key ) . '</td>' ;
59      echo  '<td>' . hsc ( $ val ) . '</td>' ;
60    эхо  '<td>' ;
61    если ( preg_match ( '/^#[0-f]{3,6}$/' , $ val ) ) {
62      echo  '<div class="color" style="background-color:' . $ val .
';"> </div>' ;
63    }
64    эхо  '</td>' ;
```

```
65     echo '</tr>' ;
66   }
67   echo '</table>' ;
68} еще {
69   echo "<p>Несуществующий или недопустимый шаблон или style.ini:
<strong>" . hsc ($ conf [ 'template' ]) . "</strong></p>" ;
70}
71?>
72</ тело >
73</html>□□
74
```

From: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link: <http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:xref:dokuwiki:lib:tpl:index.php&rev=1735901877>

Last update: 2025/01/03 13:57

